

**SPECCHIERA ILLUMINAZIONE TRE LUCI art. L45922**



**INFORMAZIONI TECNICHE**

I LED sono facilmente sostituibili.  
LED Gitronica assemblati in Italia,  
230V, Classell, IP44, LED su supporto rigido 2 x 9.8 WATT misura  
49,5cm. x 2,5 e 1 x 19.6 WATT misura 110cm x 2,5  
4870 lumen colore luce naturale (>4000K)  
CE  
Conformi alle direttive 2006/95/EC e 2004/108/EC in termini di  
sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

**MATERIALI:**


Cristallo di alta qualità, spessore 5  
mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.  
Telaio in alluminio anodizzato

**COMPATIBILITA' ENERGETICA    GARANZIA**



**NOTE**

Disponibili su richiesta KIT spina + interruttore ART. Cb2 e KIT ANTI-  
VAPORE ART. CB3/1-CB3/2



**SPECCHIERA ILLUMINAZIONE TRE LUCI art. L45923**



**INFORMAZIONI TECNICHE**

I LED sono facilmente sostituibili.  
LED Gitronica assemblati in Italia,  
230V, ClassellI, IP44, LED su supporto rigido 2 x 9.8 WATT misura  
49,5cm. x 2,5 e 1 x 19.6 WATT misura 110cm x 2,5  
4870 lumen colore luce naturale (>4000K)  
CE  
Conformi alle direttive 2006/95/EC e 2004/108/EC in termini di  
sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

**MATERIALI:**


Cristallo di alta qualità, spessore 5  
mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.  
Telaio in alluminio anodizzato

**COMPATIBILITA' ENERGETICA    GARANZIA**



**NOTE**

Disponibili su richiesta KIT spina + interruttore ART. Cb2 e KIT ANTI-  
VAPORE ART. CB3/1-CB3/2



**SPECCHIERA ILLUMINAZIONE TRE LUCI art. L45924**



**INFORMAZIONI TECNICHE**

I LED sono facilmente sostituibili.  
LED Gitronica assemblati in Italia,  
230V, Classell, IP44, LED su supporto rigido 2 x 9.8 WATT misura  
49,5cm. x 2,5 e 1 x 19.6 WATT misura 110cm x 2,5  
4870 lumen colore luce naturale (>4000K)  
CE  
Conformi alle direttive 2006/95/EC e 2004/108/EC in termini di  
sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

**MATERIALI:**


Cristallo di alta qualità, spessore 5  
mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.  
Telaio in alluminio anodizzato

**COMPATIBILITA' ENERGETICA    GARANZIA**



**NOTE**

Disponibili su richiesta KIT spina + interruttore ART. Cb2 e KIT ANTI-  
VAPORE ART. CB3/1-CB3/2



**SPECCHIERA ILLUMINAZIONE TRE LUCI art. L45925**



**INFORMAZIONI TECNICHE**

I LED sono facilmente sostituibili.  
LED Gitronica assemblati in Italia,  
230V, Classell, IP44, LED su supporto rigido 2 x 9.8 WATT misura  
49,5cm. x 2,5 e 1 x 19.6 WATT misura 110cm x 2,5  
4870 lumen colore luce naturale (>4000K)  
CE  
Conformi alle direttive 2006/95/EC e 2004/108/EC in termini di  
sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica

**MATERIALI:**

Cristallo di alta qualità, spessore 5  
mm, fabbricazione ecologica esente da piombo e rame.  
Telaio in alluminio anodizzato.

**COMPATIBILITA' ENERGETICA    GARANZIA**



**NOTE**

Disponibili su richiesta KIT spina + interruttore ART. Cb2 e KIT ANTI-  
VAPORE ART. CB3/1-CB3/2

